



NAAMAARNEQ ULORIANARPOQ SNIFNING ER LIVSFARLIG!



Qarasaq
ajoqusertarpoq
Hjernen tager
skade

Uummat
ajoqusertarpoq
Hjertet tager
skade

Puaat
ajoqusertarput
Lungerne tager
skade

Tinguk
ajoqusertarpoq
Leveren
tager skade

Tartut
ajoqusertarput
Nyrerne tager
skade

Pateq
ajoqusertarpoq
Marven tager
skade



QARASAQ



HJERNEN

Annertuallaamik najuussuisimagaanni tamanna ilisimajunnaarnermik kinguneqartarpoq, sivisuumillu naamaartarnerup qaratsap sananeqaatai aserortarpai kingorna aaqqinneqarsinnaanatik. *Når man har inhaleret for meget, kan det resultere i besvimmel-se, og langvarig snifning, skader hjernens væv med uoprettelig og varig skade til følge.*

PUAAT



LUNGERNE

Iggiaq puaallu ameraasaat ippinnarsisarput quersornermik kinguneqartumik, immaqalu bronkitisilerner-mik puaallu angivallaalernerinik quersortualerner-millu kinguneqartumik.

Svælgets og lungernes hinder bliver irriterede med hoste til følge, og det kan resultere i bronki-tis og kan give forstørrede lunger med deraf følgende konstant hoste.

UUMMAT



HJERTET

Akuutissat ilarpassuisa uummatip tillerneru pis-susissamisoorunnaarsittarpaat, tillernerliogat-taarnertut malugineqarsinnaasumik.

Mange stoffer forstyrrer hjertets rytme, der kan mærkes som hjerteflimmer.

TINGUK



LEVEREN

Akuutissat arrorsaait ingerlaannaq tingummik ajoqusisinnaapput, aammali nappaatinnguutsi-sinnaallutik. Nappaatinngunnera sungarpallanne-rup ersersittarparaa. Najuussuivallaarsimaneq tingum-mik tartunillu suliuunnaartitsisarpoq inuunermik uloria-nartorsiortitsilersinnaasumik.

Opløsningsmidler kan give akutte og kroniske leverskader, der kan resultere i sygdomme. Gulsot kan være et af symp-tomerne. Når man har inhaleret for meget, medføre det lever- og nyresvigt, der kan være livsfarligt.

TARTUT



NYRERNE

Akuutissat arrorsaait ilaat tartunik aseruutsitsilersinnaapput. Najuussuivallaarsimagaanni tartut tingullu suliuunnaartarput, inuunermillu tamanna uloriarnartorsiortitsilersinnaasarpoq. *Nogle opløsningsmidler kan give såvel akut som kronisk nyre-betændelse. Når man har inhaleret for meget, medfører det nyre- og leversvigt.*





PATEQ  **MARVEN**

Akuutissat arrorsaatit ilaasa patermi aatta sananeqaataanik pilersuineq ajoquser-sinnaavaat aakilliulernermik, imma-qalu aakkut kræfteqalernermik kinguneqartumik.

Nogle opløsningsmidler kan give skader på marvens blodforsyning, der kan resultere i blodmangel, og endda eventuelt resulterer i blodkræft.



Taakku saniatigut qingaq, qaneq kiisalu aqajaroq ajoquserneqartarput.
Derudover skader det næsen, munden og mavesækken.

Aamma eqqaamajuk naamaartakkat kræfteqa-
lersitsinnaammata.

Naamaarneqartartut ikuallajatorujussuupput,
silaannarmut aalannguullutik akulerussimane-
ranni ikitsisoqarneratigut qaariaannaammata.

Saaffiginnittoqarsinnaavoq:

PAARISA

Postboks 1160
3900 Nuuk

telefon: 34 50 00

Fax: 32 45 47

E-mail: Peqqip@gh.gl

www.paarisa.gl

Husk også, at det du sniffer kan forårsage kræft.

De væsker man bruger til snifning er meget brand-
farlige. Når de bliver til damp i luften, skal der
ikke meget til, før de forårsager eksplosion.

Henvendelse kan ske hos:

